

Le calendrier du potager

Le calendrier de semis, repiquage et récolte pour les espèces potagères

Ce tableau donné à titre indicatif présente les périodes de semis, de repiquage et de récolte pour les principaux légumes et pour un climat moyen (type Ile-de-France).

Pour chaque espèce, il existe une grande diversité de variétés adaptées à différentes périodes de culture. Vous trouverez de très nombreuses informations sur les sachets ou les boîtages de semences, en particulier sur la réalisation des semis (type, période, profondeur, écartement entre les lignes...) sur le repiquage, la conduite de culture, les périodes de récolte...

Prenez le temps de les consulter pour bien conseiller vos clients en fonction de leurs besoins.

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
AUBERGINES	0,5 à 1 cm	40 à 60 cm	40 à 60 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-avril <i>Semis sous abri</i> : mars-avril (Sud-ouest et Midi) <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mai (Sud-ouest et Midi) <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre
BETTERAVES	2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juillet-novembre
CARDONS	2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en poquet</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
CAROTTES	0,5 à 1 cm	15 à 25 cm	3 à 5 cm type "Nantaise" 5 à 8 cm type "Colmar"	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre <i>Semis sous abri</i> : fin octobre-novembre <i>Récolte</i> : mai-juin
CÉLERIS-RAVES	0,5 à 1 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre <i>Semis en pleine terre</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : octobre-novembre
CÉLERIS À CÔTES	0,5 à 1 cm	30 à 35 cm	30 - 35 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : août-septembre <i>Semis en pépinière</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : fin juin-juillet <i>Récolte</i> : août-octobre
CÉLERIS À COUPER	0,5 à 1 cm	20 cm	20 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-avril-mai <i>Repiquage</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-octobre
CHICORÉES FRISÉES ET SCAROLEES	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pépinière</i> : février-début août <i>Repiquage</i> : mars-août <i>Récolte</i> : mai-décembre
CHICORÉES SAUVAGES AMÈRES "Barbe de capucin"	0,5 à 1 cm	25 cm	10 cm	<i>Semis</i> : avril-juin <i>Arrachage</i> : novembre-décembre <i>Production</i> : hiver
CHICORÉES SAUVAGES AMÉLIORÉES	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis</i> : mi-juin à mi-août <i>Récolte</i> : mi-septembre à la fin de l'hiver

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
CHICORÉES WITLOOF (ENDIVES)	0,5 à 1 cm	25 à 30 cm	10 cm	<i>Semis</i> : mai-juin <i>Récolte des racines</i> : octobre-novembre <i>Forçage</i> : automne-hiver
CHOUX D'ÉTÉ, D'AUTOMNE ET D'HIVER (Cabus, de Milan, rouge)	2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière</i> : février-juin <i>Repiquage</i> : avril-juillet <i>Récolte</i> : juin à mars de l'année suivante
CHOUX DE PRINTEMPS (Cabus)	2 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-août-octobre <i>Repiquage</i> : octobre-décembre <i>Récolte</i> : avril à juin de l'année suivante
CHOUX-FLEURS	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis</i> : mars-juin <i>Repiquage</i> : juin-août <i>Récolte</i> : juillet-décembre
CHOU-FLEURS D'HIVER	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	Régions à hiver doux <i>Semis</i> : mai-juin <i>Repiquage</i> : juillet-août <i>Récolte</i> : mars-juin
CHOUX BROCOLIS	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis</i> : mai-juin <i>Repiquage</i> : juin-août <i>Récolte</i> : octobre-mai
CHOUX DE BRUXELLES	2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : octobre à février de l'année suivante
CONCOMBRES CORNICHONS	3 cm	1 m	1 m	<i>Semis à l'intérieur</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : après 15 jours <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Éclaircissage</i> : avril-juin <i>Récolte</i> : juillet-octobre
COURGETTES	2 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : avril <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : mi-juillet-novembre
ÉPINARDS	2 cm	25 à 40 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-mi-octobre (selon la variété) <i>Récolte</i> : octobre à avril de l'année suivante <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril (selon les variétés) <i>Récolte</i> : mai-juin
FENOUILS	0,5 à 1 cm	40 à 50 cm	10 à 20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-début août <i>Repiquage</i> : mai-août <i>Récolte</i> : août-octobre
FÈVES	3 cm	30 à 40 cm	10 à 12 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : mai-juin Régions à hiver doux (Midi, Sud-Ouest, Ouest) <i>Semis</i> : octobre-novembre <i>Récolte</i> : mars-mai
HARICOTS NAINS À FILETS, MANGETOUT	3 cm	4 à 5 cm en lignes 40 cm en poquets	40 à 50 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-août <i>Récolte</i> : juin-mi-octobre

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
HARICOTS À RAMES À FILETS MANGETOUT	3 cm	40 cm	70 à 80 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : mi-juin-mi-octobre
HARICOTS À ÉCOSSER, RÉCOLTE EN GRAINS FRAIS	3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-octobre
HARICOTS À ÉCOSSER, RÉCOLTE EN GRAINS SECS	3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juin <i>Récolte</i> : septembre-octobre
LAITUES À FORCER	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : novembre-janvier <i>Repiquage</i> : mi-janvier-fin février <i>Récolte</i> : mars-mai
LAITUES DE PRINTEMPS	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis sous abri</i> : fin février-mi-avril <i>Repiquage</i> : avril-début mai <i>Récolte</i> : mai-juin
LAITUES D'ÉTÉ	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-avril-mi-juin <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-septembre
LAITUES D'AUTOMNE	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : juillet-mi-août <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : août <i>Récolte</i> : septembre-octobre
LAITUES D'HIVER	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-octobre <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : octobre <i>Récolte</i> : mars-mai
LAITUES À COUPER	0,5 à 1 cm	20 à 30 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-septembre <i>Récolte</i> : avril-octobre
MÂCHES	0,5 à 1 cm	20 cm	5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : fin juillet-octobre <i>Récolte</i> : septembre à mars de l'année suivante (selon variétés) <i>Semis à l'intérieur</i> : février à avril <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
MELONS	2 cm	75 cm à 1 m	75 cm à 1 m	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : mai-mi-juillet
NAVETS DE PRINTEMPS	0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mai-mi-juillet
NAVETS D'AUTOMNE	0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : juillet-septembre <i>Récolte</i> : septembre-novembre
OIGNONS BLANCS À CONFIRE	2 cm	15 à 20 cm	4 à 5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-mai <i>Récolte</i> : juin-septembre
OIGNONS BLANCS	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-septembre <i>Repiquage</i> : octobre-mi-novembre ou février <i>Récolte</i> : avril-juin de l'année suivante
OIGNONS DE COULEUR production l'automne	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : juillet-septembre

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
OIGNONS DE COULEUR production de printemps	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	Régions à hiver doux <i>Semis en pleine terre</i> : mi-août-septembre <i>Récolte</i> : avril-mai de l'année suivante
OSEILLES	0,5 à 1 cm	20 à 25 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre (production sur plusieurs années)
PANAIS	0,5 à 1 cm	30 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-juin <i>Récolte</i> : mai-septembre
POIREAUX D'ÉTÉ	0,5 à 1 cm	30 cm	8 à 10 cm	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
POIREAUX D'AUTOMNE ET D'HIVER	0,5 à 1 cm	30 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juillet <i>Récolte</i> : octobre-avril de l'année suivante
POIRÉES	0,5 à 1 cm	40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin (et juillet pour les poirées à couper) <i>Récolte</i> : juillet-novembre
POIS À GRAIN ROND ET MANGETOUT	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-avril <i>Récolte</i> : juin-juillet
POIS À GRAIN RIDÉ ET MANGETOUT	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-juin <i>Récolte</i> : juillet-septembre
POIS À GRAIN ROND OU RIDÉ PRÉCOCES	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : 2ème quinzaine de juillet <i>Récolte</i> : octobre <i>Semis en pleine terre</i> : mi-octobre-novembre <i>Récolte</i> : avril-mai
POTIRONS	2 cm	2 m	2 m	<i>Semis</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
RADIS DE TOUS LES MOIS	0,5 à 1 cm pour les radis ronds 1,5 à 3 cm pour les radis longs	A la volée	2 à 3 cm	<i>Semis hâté sous abri</i> : mi-février-mars <i>Récolte</i> : mi-mars-avril <i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-septembre <i>Récolte</i> : mi-avril-novembre
RADIS RAVES	1,5 à 3 cm	15 à 20 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-septembre <i>Récolte</i> : mai-novembre
RADIS D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE	1,5 à 3 cm	20 à 25 cm	5 à 8 cm	<i>Semis</i> : mai-août <i>Récolte</i> : juillet-novembre
RADIS D'HIVER	1,5 à 3 cm	25 à 30 cm	15 cm	<i>Semis</i> : juin-août <i>Récolte</i> : novembre-décembre
SCORSONÈRES	2 à 3 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juin <i>Récolte</i> : octobre-mars de l'année suivante
SALSIFIS	2 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : octobre-mars de l'année suivante

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
TÉTRAGONE	2 à 3 cm	80 cm	80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : mars <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre
TOMATE	0,5 à 1 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : janvier-mars <i>Semis sous abri</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre

<< [Les légumes](http://www.gnis.fr/index/action/page/id/502/title/Les-conseils-pour-reussir-la-culture-des-legumes) (<http://www.gnis.fr/index/action/page/id/502/title/Les-conseils-pour-reussir-la-culture-des-legumes>)
[Besoins des semences >>](http://www.gnis.fr/index/action/page/id/538/title/Les-besoins-des-semences-pour-bien-germer) (<http://www.gnis.fr/index/action/page/id/538/title/Les-besoins-des-semences-pour-bien-germer>)

[Haut de page \(#top\)](#)